


10mm Teilbare Einzelzugabdichtung



Durch die durchdachte teilbare Form der Dichtung ist das Abdichten absolut kein Problem mehr. Die Dichtung wird einfach über die Glasfaser gelegt und auf das PVC-Röhrchen geschoben.

Das kompakte Design dieser Abdichtung erlaubt die Montage in allen Situationen, auch an schwer zugänglichen Stellen.

Die konische Form des Dichtelements macht den Einsatz bei verschiedenen Kabelgrößen möglich.


Nach dem Anbringen des Dichtungsgummis um das Kabel, wird dieses mit dem Kunststoffgehäuse komprimiert und dichtet komplett ab.

Eigenschaften

- Gas- und wasserdicht bis 0,5 bar (abhängig von der Konfiguration)
- Auszugskraft Dichtung vs Rohr $\geq 100\text{N}$
- Für nachträgliche Montage geeignet
- Einfache Handhabung
- Mühelos um das Glasfaserkabel zu legen
- Intelligente, schlanke Bauform
- Gummidichtungen mit Farbcodierungen
- Weitere Ausführungen auf Anfrage
- Für Rohre mit glatter Innenwand

10mm Teilbare Einzelzugabdichtung

Spezifikationen



| Eigenschaften | Wert |
|---------------|-------------|
| Abmessungen | 24mm x 15mm |
| Gehäuse | PC-basiert |
| Stopfen | TPE |
| Abdichtung | bis 0,5 bar |

| Auszugskraft t Dichtung vs Rohr | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| Rohrgröße | Abdichtung s-Typ | | | | | |
| AD | 823554.x | 823555.x | 823556.x | 823557.x | 823558.x | 8235510.x |
| 4 | >20 N | | | | | |
| 5 | | >20 N | | | | |
| 6 | | | >20 N | | | |
| 7 | | | | >20 N | | |
| 8 | | | | | >50 N | |
| 10 | | | | | | >100 N |

10mm Teilbare Einzelzugabdichtung

Diese Werte sind lediglich Anhaltspunkte und können je nach Kabel-, Rohr- und Feldinstallations-Art schwanken. Maßgeschwindigkeit 100 mm/Min. Temperatur 20°C

10mm Teilbare Einzelzugabdichtung

Produkte

| Art.nr. | Artikelname | Farbe | Bestelleinheit |
|-------------|------------------------------------|---------|----------------|
| 8235510.09 | Einzelzugabdichtung 10mm/0,9mm | violett | 100 St./Btl. |
| 8235510.125 | Einzelzugabdichtung 10mm/1,25mm | rot | 100 St./Btl. |
| 8235510.16 | Einzelzugabdichtung 10mm/1,6mm | grün | 100 St./Btl. |
| 8235510.21 | Einzelzugabdichtung 10mm/2,1mm | blau | 100 St./Btl. |
| 8235510.25 | Einzelzugabdichtung 10mm/2,5mm | gelb | 100 St./Btl. |
| 8235510.29 | Einzelzugabdichtung 10mm/2,9mm | orange | 100 St./Btl. |
| 8235510.33 | Einzelzugabdichtung 10mm/3,3mm | braun | 100 St./Btl. |
| 8235510.38 | Einzelzugabdichtung 10mm/3,8mm | grau | 100 St./Btl. |