

# Teilbare Rohrabdichtungen 16mm



Diese teilbare Rohrabdichtung eignet sich zur gas- und wasserdichten Abdichtung von Schutzrohren, durch die Subducts oder Kabel geführt werden.

Die Rohrabdichtung ist schnell und einfach bei neuen oder vorhandenen Installationen anzubringen. Das kompakte Design dieser Dichtung erlaubt die Montage in allen Situationen, auch an schwer zugänglichen Stellen.

Durch das Aufschrauben der Rohrabdichtung auf das Schutzrohr wird der Gummi im Gehäuse zwischen Rohr und Subduct zusammengepresst und versiegelt den Übergang. Dies gewährleistet eine gas- und wasserdichte Abdichtung.

Geeignet für die Anwendung auf Subducts von 16mm.


PATENTED

## Eigenschaften

- Gas- und wasserdicht bis 0,5 bar
- Auszugskraft Dichtung vs Rohr  $\geq 160\text{N}$
- Für nachträgliche Montage geeignet
- Einfache Handhabung
- Intelligente, schlanke Bauform
- Weitere Ausführungen auf Anfrage

# Teilbare Rohrabdichtungen 16mm

## Spezifikationen



Abmessungen	A (mm)	B (mm)	Gewicht (g)
Rohrabdichtung 16mm	34	29	18

## Material / Technische Daten


Kunststoff -Schalenteile	glasfaserverstärktes Polyamid
Abdichtungsstopfen	Silikon
Abdichtung	bis 0,5 bar
Auszugskraft Dichtung vs Rohr	≥ 160N
Mechanische Druckprüfung	≥ 1000N, 10 Sek.

# Teilbare Rohrabdichtungen 16mm

## Zusätzliche Informationen

### Lieferumfang eines Satzes

- 2 Stück Kunststoff-Schalenteile mit Klickbefestigung
- 1 Schneideblock
- 1 Kautschuk-Abdichtungsstopfen
- Montageanweisung



# Teilbare Rohrabdichtungen 16mm

## Produkte

Art.nr.	Artikelname	Farbe	Kabeldurchmesser (mm)	Rohr äußerer Durchmesser (mm)	Bestelleinheit
822816.7	Rohrabdichtung 16mm/2,5-1,5 mm	violett	2,5-1,5	16	25 St./Karton
822816.8	Rohrabdichtung 16mm/3,5-2,5 mm	gelb	3,5-2,5	16	25 St./Karton
822816.0	Rohrabdichtung 16mm/5,0-3,5 mm	grün	5,0-3,5	16	25 St./Karton
822816.05	Rohrabdichtung 16mm/6,5-5,0 mm	rot	6,5-5,0	16	25 St./Karton
822816.1	Rohrabdichtung 16mm/8,0-6,5 mm	blau	8,0-6,5	16	25 St./Karton
822816.2	Rohrabdichtung 16mm/10, 0-8,0mm	grau	10,0-8,0	16	25 St./Karton