

# Endstopfen



Die EPDM Gummi-Endstopfen sind für eine vorübergehende Abdichtung von Mikrorohren geeignet. Durch die Keilform der Endstopfen passen diese für verschiedenste Rohrdurchmesser. Sie sind geeignet von 4 mm bis 20 mm.

Die Endstopfen schaffen einen sicheren Schutz gegen das Eindringen von Wasser und Schmutz. Durch die weiche Form der Endstopfen sind sie sowohl für glatte, als auch für gerippte Rohrwandungen geeignet.

## Eigenschaften

- Sicherer Schutz vor Wasser und Schmutz
- Passend für verschiedenste Rohrdurchmesser
- Für glatte und gerippte Rohrwandungen geeignet

## Spezifikationen

### Material / Technische Daten

- Material: EPDM oder silikon Gummi
- Temperaturbereich -20°C bis + 60°C
- Ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien und Kohlenwasserstoffe

## Produkte

Art.nr.	Artikelname	Farbe	d (mm)	Länge	D (mm)	Bestelleinheit
821070	Endstopfen 7/4 & 7/3,5	schwarz	1,6	19,1	5,1	1000 St./Beutel
821080	Endstopfen 10/6	rot	4	20	8	1000 St./Beutel
821090	Endstopfen 12/8 & 10/8	schwarz	6,4	19,1	9,5	500 St./Beutel
821095	Endstopfen 14/10	schwarz	8,0	20,7	12,7	250 St./Beutel
821097	Endstopfen 16/12	schwarz	9,5	25,4	14,3	250 St./Beutel
821100	Endstopfen 20/15	transparent	12,7	25,4	16,7	250 St./Beutel