

# Teilbare Rohrabdichtungen 18mm



Diese teilbare Rohrabdichtung eignet sich zur gas- und wasserdichten Abdichtung von Schutzrohren, durch die Subducts oder Kabel geführt werden.

Die Rohrabdichtung ist schnell und einfach bei neuen oder vorhandenen Installationen anzubringen. Das kompakte Design dieser Dichtung erlaubt die Montage in allen Situationen, auch an schwer zugänglichen Stellen.

Durch das Aufschrauben der Rohrabdichtung auf das Schutzrohr wird der Gummi im Gehäuse zwischen Rohr und Subduct zusammengepresst und versiegelt den Übergang. Dies gewährleistet eine gas- und wasserdichte Abdichtung.

Geeignet für die Anwendung auf Subducts von 18mm.


PATENTED

## Eigenschaften

- Gas- und wasserdicht bis 0,5 bar
- Auszugskraft Dichtung vs Rohr  $\geq 180$  N
- Für nachträgliche Montage geeignet
- Einfache Handhabung
- Intelligente, schlanke Bauform
- Weitere Ausführungen auf Anfrage

# Teilbare Rohrabdichtungen 18mm

## Spezifikationen



Abmessungen	A (mm)	B (mm)	Gewicht (g)
Rohrabdichtung 18mm	36	34	25

## Material / Technische Daten















Kunststoff -Schalenteile	glasfaserverstärktes Polyamid
Abdichtungsstopfen	Silikon
Abdichtung	bis 0,5 bar
Auszugskraft Dichtung vs Rohr	$\geq 180\text{N}$
Mechanische Druckprüfung	$\geq 1000\text{N}$ , 10 Sek.

# Teilbare Rohrabdichtungen 18mm

## Zusätzliche Informationen

### Lieferumfang eines Satzes

- 2 Stück Kunststoff-Schalenteile mit Klickbefestigung
- 1 Schneideblock
- 1 Kautschuk-Abdichtungsstopfen
- Montageanweisung

<b>Deelbare glasvezel afdichting</b> <b>Divisible fibre optic seals</b> <b>Teilbar LWL-dichtungen</b> <b>Fibre optique divisible sceaux</b> <b>Sellos de fibra optica</b>		<b>FILO form</b>
 O.K.		1 
		2 
		3 
		4  click!
aandraaien tot handvast tum until hand-tight anziehen bis handfest serrer jusqu'a ce que serré à la main serrare fino a mano		5 
versie 19-10-12		

# Teilbare Rohrabdichtungen 18mm

## Produkte

Art.nr.	Artikelname	Farbe	Kabeldurchmesser (mm)	Bestelleinheit
822818.1	Rohrabdichtung 18mm / 12,0-9,4mm	schwarz	12,0-9,4	25 St./Karton
822818.2	Rohrabdichtung 18mm / 9,5-8,0mm	grau	9,5-8,0	25 St./Karton
822818.3	Rohrabdichtung 18mm / 8,0-6,5mm	blau	8,0-6,5	25 St./Karton
822818.4	Rohrabdichtung 18mm / 6,5-5,0mm	rot	6,5-5,0	25 St./Karton
822818.5	Rohrabdichtung 18mm / 5,0-3,5mm	grün	5,0-3,5	25 St./Karton