

Teilbare Rohrabdichtungen 14mm



Diese teilbare Rohrabdichtung eignet sich zur gas- und wasserdichten Abdichtung von Schutzrohren, durch die Subducts oder Kabel geführt werden.

Die Rohrabdichtung ist schnell und einfach bei neuen oder vorhandenen Installationen anzubringen. Das kompakte Design dieser Dichtung erlaubt die Montage in allen Situationen, auch an schwer zugänglichen Stellen.

Durch das Aufschrauben der Rohrabdichtung auf das Schutzrohr wird der Gummi im Gehäuse zwischen Rohr und Subduct zusammengepresst und versiegelt den Übergang. Dies gewährleistet eine gas- und wasserdichte Abdichtung.

Geeignet für die Anwendung auf Subducts von 14mm.


PATENTED

Eigenschaften

- Gas- und wasserdicht bis 0,5 bar
- Auszugskraft Dichtung vs Rohr $\geq 140\text{N}$
- Für nachträgliche Montage geeignet
- Einfache Handhabung
- Intelligente, schlanke Bauform
- Weitere Ausführungen auf Anfrage

Teilbare Rohrabdichtungen 14mm

Spezifikationen



Abmessungen	A (mm)	B (mm)	Gewicht (g)
Rohrabdichtung 14mm	34	29	18

Material / Technische Daten











Kunststoff -Schalenteile	glasfaserverstärktes Polyamid
Abdichtungsstopfen	Silikon
Abdichtung	bis 0,5 bar
Auszugskraft Dichtung vs Rohr	$\geq 140\text{N}$
Mechanische Druckprüfung	$\geq 1000\text{N}$, 10 Sek.

Teilbare Rohrabdichtungen 14mm

Zusätzliche Informationen

Lieferumfang eines Satzes

- 2 Stück Kunststoff-Schalenteile mit Klickbefestigung
- 1 Schneideblock
- 1 Kautschuk-Abdichtungsstopfen
- Montageanweisung

Deelbare glasvezel afdichting Divisible fibre optic seals Teilbar LWL-dichtungen Fibre optique divisible sceaux Sellos de fibra optica		FILO form
	 O.K.	1 
		2 
		3 
		4  click!
aandraaien tot handvast tum until hand-tight anziehen bis handfest serrer jusqu'a ce que serré à la main serrare fino a mano		5 
versie 19-10-12		

Teilbare Rohrabdichtungen 14mm

Produkte

Art.nr.	Artikelname	Farbe	Kabeldurchmesser (mm)	Rohr äußerer Durchmesser (mm)	Bestelleinheit
822814.7	Rohrabdichtung 14mm / 2,5-1,5mm	violett	2,5-1,5	14	25 St./Karton
822814.8	Rohrabdichtung 14mm / 3,5-2,5mm	gelb	3,5-2,5	14	25 St./Karton
822814.0	Rohrabdichtung 14mm / 5,0-3,5 mm	grün	5,0-3,5	14	25 St./Karton
822814.05	Rohrabdichtung 14mm / 6,5-5,0 mm	rot	6,5-5,0	14	25 St./Karton
822814.1	Rohrabdichtung 14mm / 8,0-6,5 mm	blau	8,0-6,5	14	25 St./Karton
822814.2	Rohrabdichtung 14mm / 10,0-8,0 mm	grau	10,0-8,0	14	25 St./Karton