


# Teilbarer Rohr-Reparaturatz + Gas-Stop



Der teilbare Rohr-Reparaturatz + Gas-Stop eignet sich, um eine gas- und wasserdichte Abdichtung bei einem beschädigten Schutzrohr (Subduct) herzustellen, wenn dieses Rohr bereits mit einem Kabel belegt ist.

Die Abdichtung wird durch den flexiblen und anpassungsfähigen Silikoneinsatz erreicht. Durch das Verschließen des Gehäuses wird der Silikoneinsatz fest auf das beschädigte Rohr gepresst und dichtet dadurch das beschädigte Rohr zuverlässig ab.

Durch den integrierten Gas-Stop wird eine zuverlässige Abdichtung gegenüber Gas und Wasser bis zu 0,5 bar erreicht.

## Eigenschaften

- Gas- und wasserdicht bis 0,5 bar
- Universeller Gas-Blocker aus selbstverschweißendem Material, dichtet alle Kabelgrößen
- Zur Verbindung und Reparatur von beschädigten Mikroröhren (Subducts)
- Einsetzbar im Erdreich
- Für nachträgliche Montage geeignet
- Einfache Handhabung
- Intelligente und schlanke Bauform

# Teilbarer Rohr-Reparatursatz + Gas-Stop

## Spezifikationen

### Abmessungen

Teilbarer Rohr-Reparatursatz 5 / 7 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 mm	42 mm x 145 mm
Teilbarer Rohr-Reparatursatz 18 / 20 / 25 mm	49 mm x 145 mm

### Material

Gehäuse	glasfaserverstärktes PA
Einsatz	Silikon
Gas-Blocker	Sealpass Schwarze Seite: EPT-Butylkautschuk Braune Seite: Butylkautschuk, Vaseline
Abdichtung zum Rohr	0,5 bar
Abdichtung des Gas-Stop zum Kabel	0,5 bar

Meßgeschwindigkeit 100mm/min  
Temperature 20°C

### Auszugskraft Dichtung vs Rohr

Rohrgröße (AD)	Wert(N)
5mm	>100 N
7mm	>125 N
8mm	>160 N
10mm	>200 N
12mm	>250 N
14mm	>350 N
16mm	>500 N
20mm	>550 N

Meßgeschwindigkeit 100mm/min  
Temperatur 20°C

## Zugfestigkeit des Kabels aus dem teilbaren Rohr-Reparatursatz + Gas-Stop

Rohrgröße	Kabelgröße	Wert(N)						
7/4mm	2,5mm	>17 N						
10/8mm	5mm	>35 N						
12/8mm	2,5mm	>17 N						
12/8mm	7mm	>45 N						
14/10mm	2,5mm	>17 N	14/10mm	7mm	>45 N	16/12mm	8mm	>45 N
20/16mm	12mm	>60 N						

## Zusätzliche Informationen

**Divisible duct repair kit**  
with gasblock

**14mm + GS**


art.nr 823514GS

**FILO form**

connect ▶ seal ▶ protect ▶

[www.filoform.com](http://www.filoform.com)

[www.filoform.co.uk](http://www.filoform.co.uk)



# Teilbarer Rohr-Reparatursatz + Gas-Stop

## Produkte

Art.nr.	Artikelname	Farbe	Rohr äußerer Durchmesser (mm)	Bestelleinheit
823505GS	Teilbarer Rohr-Reparatursatz 5mm + Gas-Stop	grau	5	10 St./Karton
823507GS	Teilbarer Rohr-Reparatursatz 7mm + Gas-Stop	blau	7	10 St./Karton
823508GS	Teilbarer Rohr-Reparatursatz 8mm + Gas-Stop	orange	8	10 St./Karton
823510GS	Teilbarer Rohr-Reparatursatz 10mm + Gas-Stop	rot	10	10 St./Karton
823512GS	Teilbarer Rohr-Reparatursatz 12mm + Gas-Stop	grün	12	10 St./Karton
823514GS	Teilbarer Rohr-Reparatursatz 14mm + Gas-Stop	gelb	14	10 St./Karton
823516GS	Teilbarer Rohr-Reparatursatz 16mm + Gas-Stop	violett	16	10 St./Karton
823520GS	Teilbarer Rohr-Reparatursatz 20mm + Gas-Stop	grün	20	10 St./Karton