

# Teilbare Rohrabdichtungen 12mm



Diese teilbare Rohrabdichtung eignet sich zur gas- und wasserdichten Abdichtung von Schutzrohren, durch die Subducts oder Kabel geführt werden.

Die Rohrabdichtung ist schnell und einfach bei neuen oder vorhandenen Installationen anzubringen. Das kompakte Design dieser Dichtung erlaubt die Montage in allen Situationen, auch an schwer zugänglichen Stellen.

Durch das Aufschrauben der Rohrabdichtung auf das Schutzrohr wird der Gummi im Gehäuse zwischen Rohr und Subduct zusammengepresst und versiegelt den Übergang. Dies gewährleistet eine gas- und wasserdichte Abdichtung.

Geeignet für die Anwendung auf Subducts von 12 mm.


PATENTED

## Eigenschaften

- Gas- und wasserdicht bis 0,5 bar
- Auszugskraft Dichtung vs Rohr  $\geq 120\text{N}$
- Für nachträgliche Montage geeignet
- Einfache Handhabung
- Intelligente, schlanke Bauform
- Weitere Ausführungen auf Anfrage

# Teilbare Rohrabdichtungen 12mm

## Spezifikationen



Abmessungen	A (mm)	B (mm)	Gewicht (g)
Rohrabdichtungen 12mm	30	24	12

## Material / Technische Daten











Eigenschaften	Wert
Kunststoff-Schalenteile	glasfaserverstärktes Polyamid
Abdichtungsstopfen	Silikon
Abdichtung	bis 0,5 bar
Auszugskraft Dichtung vs Rohr	≥ 120N
Mechanische Druckprüfung	≥ 1000N, 10 Sek.

# Teilbare Rohrabdichtungen 12mm

## Zusätzliche Informationen

### Lieferumfang eines Satzes

- 2 Stück Kunststoff-Schalenteile mit Klickbefestigung
- 1 Schneideblock
- 1 Kautschuk-Abdichtungsstopfen
- Montageanweisung

<b>Deelbare glasvezel afdichting</b> <b>Divisible fibre optic seals</b> <b>Teilbar LWL-dichtungen</b> <b>Fibre optique divisible sceaux</b> <b>Sellos de fibra optica</b>		<b>FILO</b> form
	 O.K.	1 
		2 
		3 
		4  click!
aandraaien tot handvast tum until hand-tight anziehen bis handfest serrer jusqu'a ce que serré à la main serrare fino a mano		5 
versie 19-10-12		

# Teilbare Rohrabdichtungen 12mm

## Produkte

Art.nr.	Artikelname	Farbe	Rohr äußerer Durchmesser (mm)	Kabeldurchmesser (mm)	Bestelleinheit
822812.0	Rohrabdichtung 12mm / 2,5-1,5mm	violett	12	2,5-1,5	25 St./Karton
822812.1	Rohrabdichtung 12mm / 3,5-2,5mm	hellblau	12	3,5-2,5	25 St./Karton
822812.2	Rohrabdichtung 12mm / 5,0-3,5mm	grün	12	5,0-3,5	25 St./Karton
822812.3	Rohrabdichtung 12mm / 6,5-5,0mm	rot	12	6,5-5,0	25 St./Karton
822812.4	Rohrabdichtung 12mm / 8,0-6,5mm	dunkelblau	12	8,0-6,5	25 St./Karton
822812.5	Rohrabdichtung 12mm / 8,5-7,0mm	hellblau	12	8,5-7,0	25 St./Karton