


# Teilbare Rohrabdichtung 63 mm



Die teilbare Rohrabdichtung eignet sich für die gas- und wasserdichte Abdichtung von 63 mm HDPE-Schutzrohren, die mehrere Subducts und/oder (Glasfaser-)Kabel enthalten.

Alle Durchführungen des Gummieinsatzes enthalten Blindstopfen, die bei Bedarf entfernt werden können. Dies macht das System äußerst flexibel und geeignet, um bei Nachinstallationen Kabel oder Rohre hinzuzufügen.

Nach dem Einsetzen des Dichtungsgummis in das Gehäuse, wird die Rohrabdichtung mit den seitlichen Verschlüssen fixiert.

Das teilbare Dichtungssystem garantiert eine einfache Montage mit verschiedenen Kabel- und Rohrkonfigurationen - sowohl für neue als auch bestehende Installationen.


Filoform hat eine eigene F&E-Abteilung, in der wir Gummieinsätze speziell auf Ihre Bedürfnissen anpassen können. Wir beraten Sie auch gerne bei der Erstellung neuer Dichtungslösungen, die genau Ihren Anforderungen entsprechen.

## Eigenschaften

- Gas- und wasserdicht  $\geq 0,25$  bar
- Auszugskraft Dichtung vs Rohr  $\geq 1200$ N
- Für nachträgliche Montage geeignet
- Einfache Handhabung
- Intelligente und schlanke Bauform
- Lieferung inklusive Blindstopfen
- Weitere Ausführungen auf Anfrage

# Teilbare Rohrabdichtung 63 mm

## Spezifikationen



## Abmessungen

Kunststoff-Schalenteile	glasfaserverstärktes Polyamid
Befestigungskeil	glasfaserverstärktes Polyamid
Abdichtungsstopfen	EPDM
Auszugskraft Dichtung vs Rohr	$\geq 1200\text{N}$

## Zusätzliche Informationen

### Lieferumfang je Satz

- 2 Kunststoff-Schalenteile
- 2 Befestigungskeile
- 1 Kautschuk-Abdichtungsstopfen mit Durchführungen
- Montageanweisung









## Divisible Duct Seal

# FILO form

connect ▶ seal ▶ protect ▶

www.filoform.com +31 (0)345 588 220

UK: www.filoform.co.uk +44 (0)1189886873



# Teilbare Rohrabdichtung 63 mm

## Produkte

Art.nr.	Artikelname	Konfiguration	Rohr äußerer Durchmesser (mm)	Bestelleinheit
822664F	Rohrabdichtung HDPE 63/22x7mm+1x12 mm	22x7mm + 1x12mm	63	10 St./Karton
822658F	Rohrabdichtung HDPE 63/24x7mm	24x7mm	63	10 St./Karton
822653F	Rohrabdichtung HDPE 63/24x7mm+1x14 mm	24x7mm + 1x14mm	63	10 St./Karton
822668F	Rohrabdichtung 63/15x10mm dünne Wand	15x10mm	63	10 St./Karton
822675F	Rohrabdichtung HDPE 63/9x12mm	9x12mm	63	10 St./Karton
822665F	Rohrabdichtung 63/12x12mm dünne Wand	12x12mm	63	10 St./Karton
822654F	Rohrabdichtung HDPE 63/7x14mm	7x14mm	63	10 St./Karton
822677F	Rohrabdichtung HDPE 63/6x16mm	6x16mm	63	10 St./Karton
822689F	Rohrabdichtung HDPE 63/7x16mm	7x16mm	63	10 St./Karton
822686F	Rohrabdichtung HDPE 63/4x20mm	4x20mm	63	10 St./Karton