

# Teilbare Rohrabdichtung 63 mm



Die teilbare Rohrabdichtung eignet sich für die gas- und wasserdichte Abdichtung von 63 mm HDPE-Schutzrohren, die mehrere Subducts und/oder (Glasfaser-)Kabel enthalten.

Alle Durchführungen des Gummieinsatzes enthalten Blindstopfen, die bei Bedarf entfernt werden können. Dies macht das System äußerst flexibel und geeignet, um bei Nachinstallationen Kabel oder Rohre hinzuzufügen.

Nach dem Einsetzen des Dichtungsgummis in das Gehäuse, wird die Rohrabdichtung mit den seitlichen Verschlüssen fixiert.

Das teilbare Dichtungssystem garantiert eine einfache Montage mit verschiedenen Kabel- und Rohrkonfigurationen - sowohl für neue als auch bestehende Installationen.


Filoform hat eine eigene F&E-Abteilung, in der wir Gummieinsätze speziell auf Ihre Bedürfnissen anpassen können. Wir beraten Sie auch gerne bei der Erstellung neuer Dichtungslösungen, die genau Ihren Anforderungen entsprechen.

## Eigenschaften

- Gas- und wasserdicht  $\geq 0,25$  bar
- Auszugskraft Dichtung vs Rohr  $\geq 1200$ N
- Für nachträgliche Montage geeignet
- Einfache Handhabung
- Intelligente und schlanke Bauform
- Lieferung inklusive Blindstopfen
- Weitere Ausführungen auf Anfrage

# Teilbare Rohrabdichtung 63 mm

## Spezifikationen



## Abmessungen

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Kunststoff-Schalenteile       | glasfaserverstärktes Polyamid |
| Befestigungskeil              | glasfaserverstärktes Polyamid |
| Abdichtungsstopfen            | EPDM                          |
| Auszugskraft Dichtung vs Rohr | ≥ 1200N                       |

## Zusätzliche Informationen

### Lieferumfang je Satz

- 2 Kunststoff-Schalenteile
- 2 Befestigungskeile
- 1 Kautschuk-Abdichtungsstopfen mit Durchführungen
- Montageanweisung









## Divisible Duct Seal

# FILO form

connect ▶ seal ▶ protect ▶

www.filoform.com +31 (0)345 588 220

UK: www.filoform.co.uk +44 (0)1189886873



# Teilbare Rohrabdichtung 63 mm

## Produkte

| Art.nr. | Artikelname                           | Konfiguration   | Rohr äußerer Durchmesser (mm) | Bestelleinheit |
|---------|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------|
| 822664F | Rohrabdichtung HDPE 63/22x7mm+1x12 mm | 22x7mm + 1x12mm | 63                            | 10 St./Karton  |
| 822658F | Rohrabdichtung HDPE 63/24x7mm         | 24x7mm          | 63                            | 10 St./Karton  |
| 822653F | Rohrabdichtung HDPE 63/24x7mm+1x14 mm | 24x7mm + 1x14mm | 63                            | 10 St./Karton  |
| 822668F | Rohrabdichtung 63/15x10mm dünne Wand  | 15x10mm         | 63                            | 10 St./Karton  |
| 822675F | Rohrabdichtung HDPE 63/9x12mm         | 9x12mm          | 63                            | 10 St./Karton  |
| 822665F | Rohrabdichtung 63/12x12mm dünne Wand  | 12x12mm         | 63                            | 10 St./Karton  |
| 822654F | Rohrabdichtung HDPE 63/7x14mm         | 7x14mm          | 63                            | 10 St./Karton  |
| 822677F | Rohrabdichtung HDPE 63/6x16mm         | 6x16mm          | 63                            | 10 St./Karton  |
| 822689F | Rohrabdichtung HDPE 63/7x16mm         | 7x16mm          | 63                            | 10 St./Karton  |
| 822686F | Rohrabdichtung HDPE 63/4x20mm         | 4x20mm          | 63                            | 10 St./Karton  |