

Fill & Seal Dichtungspaste



Fill & Seal ist eine qualitativ hochwertige, flexible und starke Einkomponenten-Dichtungsmasse. Die Klebe- und Dichtungsmasse basiert auf einem Hybrid-MS-Polymer.

Nach der Anwendung härtet die Dichtungsmasse in Verbindung mit Luftfeuchtigkeit zu einem Elastomer mit hervorragenden Haft- und Dichteigenschaften aus.

Anwendbar in der Telekommunikations-Technik, bei Kabel- und Mauerdurchführungen, zur gas- und wasserfesten Abdichtung. Auch als Klebe- und Dichtungsmasse in der Bau- und Schiffbauindustrie einsetzbar.

Eigenschaften

- Flexible Einkomponenten-Klebe- und Abdichtungsmasse in der Kartusche
- Hervorragende Haftung
- Beständig gegen Wasser, Alkalien, chemischen Wirkstoffen, Öl und Fette
- UV- und witterungsbeständig
- Korrosionsfest
- Lösungsmittelfrei
- Stoßhemmend
- Risikofreie Anwendung; nicht-toxisch, neutral und nahezu geruchlos

Spezifikationen

Dichte	1,4 g/cm ³	
Thixotrop	gut	
Farbe	weiß	
Hautbildung	± 10 Minuten	
Aushärtung	3mm / 24h	
Härte	55 Shore A	DIN 53504
Reißdehnung	250%	DIN 53504
Zugfestigkeit	1,7 N/mm	DIN 53504
Volumenänderung	< 3%	DIN 52451
Scherfestigkeit	2,5 N/mm ²	
Dauerbetriebstemperatur	+5°C bis +40°C	
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +120°C	

Zusätzliche Informationen

Anwendung: Der Untergrund muss sauber, trocken und frei von Verunreinigungen, Staub und Fett sein. Vorzugsweise die Oberfläche mit einem geeigneten Arbeitsgerät bis auf einen gesunden und sauberen Untergrund aufrauen.

Produkte

Art.nr.	Artikelname	Bestelleinheit
80840	Fill & Seal Dichtungspaste 290ml	12 St./Karton