


2021

PRODUKTE

ROHRE / KABEL



Zeichenerklärung



Glasfaserkabel für Mikrorohre 7/4 mm

	STL Kabeltyp	Außendurchmesser (mm)	min. Einblasentfernung (m)	Anzahl Fasern (#T#F)
	Atlas Lite 2F	2,0 ± 0,1 mm	1000 m	1T*2F
	Atlas Lite 4F	2,0 ± 0,1 mm	1000 m	1T*4F
	Atlas Lite 6F	2,0 ± 0,1 mm	1000 m	1T*6F
	Atlas Lite 12F	2,3 ± 0,1 mm	1000 m	1T*12F
	Atlas Lite 24F 200µm	2,5 ± 0,1 mm	1000 m	1T*24F



Glasfaserkabel für Mikrorohre 10/6 mm

	STL Kabeltyp	Außendurchmesser (mm)	min. Einblas- entfernung (m)	Anzahl Fasern (#T#F)
	NextGen Micro 48F 200µm	4,6 ± 0,3 mm	500 m	4T*12F
	NextGen Micro 72F 200µm	4,6 ± 0,3 mm	500 m	6T*12F

Glasfaserkabel für Mikrorohre 12/8 mm

	STL Kabeltyp	Außendurchmesser (mm)	min. Einblas- entfernung (m)	Anzahl Fasern (#T#F)
	NextGen Micro Bullet 48F 200µm	4,6 ± 0,3 mm	1000 m	4T*12F
	NextGen Micro Bullet 72F 200µm	4,6 ± 0,3 mm	1000 m	6T*12F
	Micro 48F	5,7 ± 0,3 mm	1000 m	4T*12F
	Micro 72F	5,7 ± 0,3 mm	1000 m	6T*12F
	NextGen Micro 96F 200µm	5,9 ± 0,3 mm	1000 m	8T*12F
	Micro Bullet 96F	6,0 ± 0,3 mm	1000 m	8T*12F

Glasfaserkabel für Mikrorohre 14/10 mm

	STL Kabeltyp	Außendurchmesser (mm)	min. Einblasentfernung (m)	Anzahl Fasern (#T#F)
	NextGen Micro 48F 200µm	4,6 ± 0,3 mm	1000 m	4T*12F
	NextGen Micro 72F 200µm	4,6 ± 0,3 mm	1000 m	6T*12F
	Micro 48F	5,7 ± 0,3 mm	1500 m	4T*12F
	Micro 72F	5,7 ± 0,3 mm	1500 m	6T*12F
	NextGen Micro 96F 200µm	5,9 ± 0,3 mm	1500 m	8T*12F
	Micro Bullet 96F	6,0 ± 0,3 mm	1500 m	8T*12F
	Next Gen Micro 144F 200µm	6,1 ± 0,3 mm	1500 m	6T*24F
	Micro Bullet 144F	6,8 ± 0,3 mm	1500 m	6T*24F

Glasfaserkabel für Mikrorohre 14/10 mm

	STL Kabeltyp	Außendurchmesser (mm)	min. Einblas- entfernung (m)	Anzahl Fasern (#T#F)
	NextGen Micro 144F 200µm	7,6 ± 0,3 mm	1000 m	12T*12F
	Micro Bullet 144F	8,0 ± 0,3 mm	1200 m	12T*12F
	Next Gen Micro 192F 200µm	7,2 ± 0,3 mm	1200 m	8T*24F
	Micro Bullet 192F	7,8 ± 0,3 mm	1200 m	8T*24F
	NextGen Micro Bullet 288F 200µm	8,0 ± 0,3 mm	1200 m	24T*12F

Glasfaserkabel für Mikrorohre 16/12 mm

	STL Kabeltyp	Außendurchmesser (mm)	min. Einblas- entfernung (m)	Anzahl Fasern (#T#F)
	Micro Bullet 144F	$6,8 \pm 0,3$ mm	1500 m	6T*24F
	Next Gen Micro 144F 200µm	$7,6 \pm 0,3$ mm	1500 m	12T*12F
	Micro Bullet 144F	$8,0 \pm 0,3$ mm	1500 m	12T*12F
	Next Gen Micro 192F 200µm	$7,2 \pm 0,3$ mm	1500 m	8T*24F
	Micro Bullet 192F	$7,8 \pm 0,3$ mm	1500 m	8T*24F
	NextGen Micro Bullet 288F 200µm	$8,0 \pm 0,3$ mm	1500 m	24T*12F
	Micro Bullet 288F	$9,4 \pm 0,3$ mm	1000 m	24T*12F
	NextGen Micro Bullet 432F 200µm	$8,8 \pm 0,3$ mm	1000 m	24T*18F

Glasfaserkabel für Mikrorohre 20/15 mm

	STL Kabeltyp	Außendurchmesser (mm)	min. Einblas- entfernung (m)	Anzahl Fasern (#T#F)
	Next Gen Micro 144F 200µm	7,6 ± 0,3 mm	1500 m	12T*12F
	Micro Bullet 144F	8,0 ± 0,3 mm	1500 m	12T*12F
	Next Gen Micro 192F 200µm	7,2 ± 0,3 mm	1500 m	8T*24F
	Micro Bullet 192F	7,8 ± 0,3 mm	1500 m	8T*24F
	NextGen Micro Bullet 288F 200µm	8,0 ± 0,3 mm	1500 m	24T*12F
	Micro Bullet 288F	9,4 ± 0,3 mm	1500 m	24T*12F
	NextGen Micro Bullet 432F 200µm	8,8 ± 0,3 mm	1500 m	24T*18F
	NextGen Micro Bullet 576F 200µm	10,3 ± 0,3 mm	1500 m	24T*24F

**UNSER
VERSPRECHEN:
SORGENFREIE
ZUVERLÄSSIGKEIT
FÜR JAHRZEHNTE.**



Alcadon GmbH
Kaistraße 90
D-24114 Kiel

Telefon +49 431 36304034
info@alcadon.de
www.alcadon.de